

地球を測ろう！

同中学びプロジェクト
同志社中学校数学科

皆さんは、エラステネスという科学者を知っていますか。

エラステネス（ギリシャ 紀元前3世紀ごろ）が太陽の南中高度を元に地球の大きさを計算したのは有名な話です。実は、江戸時代に大日本輿地全図を作った伊能忠敬も地球の大きさ（緯度1度あたりの距離）をほぼ正確に測っています。

エラステネスと伊能忠敬の方法を学んで、私たちも地球の大きさを計算してみました。



＜伊能忠敬と同じように地球を歩いて計測＞




エラステネスと伊能忠敬が地球の大きさ（正確には子午線の長さです）を測った方法はほぼいっしょです。2点間の距離と緯度の差を計測して求めていきます。最初に、教室で表示方法を学んでから、キャンパスを歩いて距離を測りました。

《地球の測り方を確認》


まず、エラトステネスと伊能忠敬の地球の測り方を確認します。

2人とも2ヶ所の距離と緯度の差で地球1周の長さを測りました。緯度の比較なので、赤道でなく北極点と南極点を含む1周分(子午線)になります。エラトステネスは2都市の距離をどのように測ったのかはわかりませんが、伊能忠敬は何度も歩いて自分の歩幅を基準に距離を求めました。私たちもその方法にチャレンジしました。



緯度については、エラトステネスは夏至の太陽の高度から求め、伊能忠敬は「象限儀」という機器を使って、北極星の高度を測って求めました。

緯度や経度は60進法で表します。京都府庁の緯度は35度1分16秒(35° 1' 16")と表されます。ちなみに、緯度1度は約111 km、京都市と大津市は約60分の1度、1800-1900m程度の違いです。



《計測》

中学校の立志館東端から南グラウンドまでのメインストリートはほぼ南北にまっすぐ走っているため、この距離を測り、緯度の違いから地球の大きさを測りました。

緯度はiPadアプリ「Lat Lon Converter」で求めました。

緯度の違いは7秒！ 3600分の7度の違いです。

教室で自分の1歩の幅を定規で測った後、計測に出発しました。各自が行きと帰りで2回歩数を計測し、2ヶ所の距離を決めて、地球の大きさを計算しました。

求めた結果は・・・

最小値が約29000 km

最大値が約38000 km

平均値は約33000 km



となりました。

正確な値は約40008 kmですので、20-30%少なく計算してしまいましたが、これは、1歩の幅を少なく考えてしまったことが大きな理由だと考えられます。あらためて、昔の人の努力と好奇心に感動した時間になりました。



<エラトステネス>



<伊能忠敬>